

ADESIVER GREEN TURF

Adhésif polyuréthane bi-composant pour le collage des bandes de joint entre les feuilles de gazon synthétique indiqué pour toutes les saisons (4 seasons)



Description

ADESIVER GREEN TURF est un adhésif en polyuréthane bi-composant sans aucune modification époxydique avec une très faible teneur en COV, CERTIFIÉ EC1 PLUS. ADESIVER GREEN TURF peut contribuer à la réalisation de QI CREDIT 4.1 selon les paramètres du GEV 03 Mars 2009 car elle répond aux exigences de la Protocole LEED (Leadership in Energy and Environmental Design). **Emplois:** Collage à l'intérieur et extérieur de bandes de joint entre les rouleaux de gazon synthétique, en été comme en hiver, aussi avec humidité résiduelle.

Caractéristiques

Rapport de catalyses	10/1
Couleur	verte, rouge, bleu
Température d'application	+5°C ÷ +35°C
Application	spatule dentée n. 3-5
Pot-Life	70' - 80' (1)
Durcissement	24-36 h (1)
Durcissement total	6 - 7 jours (1)
Quantité nécessaire	400-500 g/mètre linéaire pour bande de jonction de 40 cm de largeur
Nettoyage des outillages	DILUENTE DMC 50 (avant le durcissement de l'adhésif)
Stabilité au stockage	1 an (2)
Conditionnement	5,5 kg (5+0,5); 13 kg (11,8+1,2)

1 à 20°C et 65% de H.R.
2 emballages d'origine scellés - gardés à une température entre +10°C et +25°C

Versions disponibles

ADESIVER RED TURF: adhésif polyuréthane bi-composant pour le collage de sol résilient rouge. Emballage: 11 Kg (10+1).
ADESIVER WHITE TURF: adhésif polyuréthane bi-composant blanche pour coller les lignes de séparation blanches ou les membranes synthétiques blanches. Emballage: 11 Kg (10+1).
ADESIVER BLU TURF: adhésif bicomposant de couleur bleue polyuréthane pour les revêtements de sol résilients et les revêtements sportif. Emballage: 13 Kg (11,8+1,2).

Conditions de pose

Supports

Les supports doivent être indiqués à la réalisation des champs de gazon synthétique et doivent être préparés conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.

Adaptation

Retirer toujours les revêtements à coller de ses emballages quelques heures avant la pose, afin de décharger les tensions et pour les habituer aux conditions climatiques ambiantes.

Mode d'emploi

Avant utilisation, mélanger le produit jusqu'à ce qu'il soit uniforme.

Avant d'appliquer ADESIVER GREEN TURF il est important de vérifier la composition chimique de la face arrière du gazon: si la nature du gazon est latex ou polyuréthane appliquer ADESIVER GREEN TURF; si la nature est polyoléfine (polypropylène, PVC, TPO, etc) appliquer à la brosse ou avec chiffon le promoteur d'adhérence spécifique PRYMER O.P. (voir fiche technique). Appliquer ADESIVER GREEN TURF par une spatule crantée n. 3-5 sur les bandes de jonction en étalant la colle uniformément sur toute la surface en gardant la durée d'utilisation du mélange. A des températures plus élevées le temps est réduite de manière significative. Pour ce qui concerne l'installation de feuilles en gazon synthétique, il est conseillé de suivre les instructions du fabricant et, si nécessaire, mettre des poids sur les joints des feuilles afin d'assurer la parfaite planéité. La mise en service nécessite un temps d'attente d'environ 6-7 jours.

Notes:

Si nécessaire, il est possible accélérer ou ralentir ADESIVER GREEN TURF avec FASTER+ et SLOWER- (voir fiche technique).

POT LIFE à différentes températures

	10°C	20°C	35°C
ADESIVER GREEN TURF	80 min	65 min	45 min
+ 1% FASTER+	55 min	/	/
+ 2% SLOWER-	/	/	65 min

Quantité nécessaire pour terrain de football

Terrain à 7 joueurs (2.500 m ²)	Terrain à 11 joueurs (8.000 m ²)
environ 700 kg de ADESIVER GREEN TURF	environ 1200 kg de ADESIVER GREEN TURF

Précautions

Il est très important d'appliquer une quantité suffisante de colle sur le dos du tapis, afin de remplir totalement les espaces entre les coutures du gazon synthétique avec ADESIVER GREEN TURF.

ADESIVER GREEN TURF

Adhésif polyuréthane bi-composant pour le collage des bandes de joint entre les feuilles de gazon synthétique indiqué pour toutes les saisons (4 seasons)



Éléments d'étiquetage

· Pour plus d'informations sur l'utilisation sûre du produit, il est recommandé de consulter la dernière version de la fiche de données de sécurité.

Web link

Il faut être sûr d'avoir la dernière fiche technique qui peut être aussi télécharger du link suivant:



http://www.chimiver.com/tds/FR_ADESIVER_GREEN_TURF.pdf