

ADESIVER GREEN TURF 1K

Adhésif polyuréthane monocomposant pour le collage de feuilles de gazon synthétique



Description

ADESIVER GREEN TURF 1K est un adhésif polyuréthane monocomposant sans aucune modification époxy avec très peu d'émissions de composés organiques volatils. ADESIVER GREEN TURF 1K est facile à appliquer et sa grande élasticité est maintenue au fil du temps garantir une adhérence superbe à une variété de sous-planchers. En raison de sa nature chimique particulière, ADESIVER GREEN TURF 1K ne mousse pas pendant le durcissement. **Emplois:** À utiliser uniquement pour les réparations de bandes de jointolement entre les feuilles de gazon synthétique, pour l'intérieur ou l'extérieur, également en présence d'humidité résiduelle.

Caractéristiques

Rapport de catalyses	monocomposant
Couleur	verte
Température d'application	+5°C ÷ +40°C
Application	spatule dentée n. 3-5
Quantité nécessaire	1,5 mètres linéaires avec 1 cartouche de 310 ml pour bande de jonction large 30 cm
Temps ouvert	45' ⁽¹⁾
Dureté Shore A	40
Durcissement	36-48 h ⁽¹⁾
Allongement à la rupture (DIN53504)	400 %
Nettoyage des outillages	DILUENTE DMC 50 (avant le durcissement de l'adhésif)
Stabilité au stockage	1 an ⁽²⁾
Conditionnement	310 ml - 600 ml
1	à 20°C et 65% de H.R.
2	emballages d'origine scellés - gardés à une température entre +10°C et +25°C

Conditions de pose

Supports

Les supports doivent être indiqués à la réalisation des champs de gazon synthétique et doivent être préparés conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.

Adaptation

Retirer toujours les revêtements à coller de ses emballages quelques heures avant la pose, afin de décharger les tensions et pour les habituer aux conditions climatiques ambiantes.

Mode d'emploi

Appliquer ADESIVER GREEN TURF 1K sur les bandes de jonction BANDA BIANCA TNT PER CAMPETTI / BANDA OMOLOGATA (voir fiches techniques connexes), utilisant une spatule crantée n.3-5

de manière uniforme et continue pour permettre un contact complet, en gardant à l'esprit que le temps d'utilisation utile est d'environ 45 minutes à 20 °C. À des températures plus élevées le temps utile raccourcit considérablement. Comme pour l'installation suivante de gazon synthétique, suivez les instructions du fabricant et, si nécessaire, placez des poids le long du joint des feuilles pour assurer la planéité. La mise en service du système nécessite un temps d'attente d'environ 6-7 jours.

Éléments d'étiquetage

· Pour plus d'informations sur l'utilisation sûre du produit, il est recommandé de consulter la dernière version de la fiche de données de sécurité.

Web link

Il faut être sûr d'avoir la dernière fiche technique qui peut être aussi télécharger du link suivant:

http://www.chimiver.com/tds/FR_ADESIVER_GREEN_TURF_1K.pdf